

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 27 августа 2015 г. N 41**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В САНПИН 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА  
РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"**

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11; N 27, ст. 3951; N 29 (ч. I), ст. 4339; N 29 (ч. I), ст. 4359) и [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Внести [изменения](#) в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы [СанПиН 2.4.1.3049-13](#) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013, регистрационный N 28564), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.07.2015 N 28 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2015, регистрационный N 38312) (приложение).

А.Ю.ПОПОВА

Приложение

Утверждены  
постановлением Главного

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В САНПИН 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА  
РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"**

Внести следующие изменения в СанПин 2.4.1.3049-13:

1. **Пункт 1.1** изложить в редакции: "Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности, а также при осуществлении деятельности по уходу и присмотру в дошкольных группах, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) и зданиях административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности."
2. **Второй абзац пункта 1.3** изложить в редакции: "Санитарные правила не распространяются на дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда".
3. В **пункте 1.4** после слов ", а также на дошкольные образовательные организации, осуществляющие услуги по развитию детей" дополнить словами "и дошкольные группы по уходу и присмотру".
4. В **первом абзаце пункта 1.8** слова "до 7 лет" заменить словами "до прекращения образовательных отношений".
5. В **абзаце первом пункта 3.1** после слов "и полосой зеленых насаждений" дополнить через запятую словами ", при наличии у дошкольной образовательной организации собственной территории."
6. **Абзац четвертый и пятый пункта 3.6** изложить в редакции: "Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, допускается использование оборудованных мест для прогулок детей и занятий физкультурой, расположенных на территории скверов, парков и других территориях, которые приспособлены для прогулок детей и занятий физкультурой".
7. В **пункте 3.15** после слов "При обнаружении возбудителей паразитарных" дополнить словами "и инфекционных".
8. **Абзац третий пункта 3.19** изложить в редакции: "В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости, использование химических реагентов не допускается".
9. **Абзац третий в пункте 4.1** изложить в редакции:  
"Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). При наличии отдельно огороженной территории оборудуется самостоятельный вход для детей и выезд (выезд) для автотранспорта."
10. **Пункт 6.13** дополнить четвертым абзацем в редакции: "Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе".
11. **Пункт 6.15** исключить.
12. **Пункт 7.4** изложить в редакции: "При одностороннем освещении групповых помещений столы для обучения детей должны размещаться на расстоянии не более 6 метров от светонесущей стены."
13. **Абзац второй пункта 8.5** изложить в редакции: "Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через

туалетные комнаты не допускается."

14. В [пункте 10.7](#) слова "с таблицей 4 Приложения N 1" заменить на "с таблицей 5 Приложения N 1".

15. В [пунктах 11.9, 11.10](#) слова "непрерывной непосредственно образовательной деятельности" и в [пункте 11.12](#) "непосредственно образовательной деятельности" заменить на "непрерывной образовательной деятельности" в соответствующих падежах.

16. После пункта 14.6 [исключить](#) нумерацию пункта "14.5", начинающегося со слов "14.5. Масло сливочное хранится...", и считать его абзацем вторым пункта 14.6, начинающегося со слов "Молоко хранится в той же таре...".

17. Нумерацию [пункта 14.6](#), начинающегося со слов "Кисломолочные и другие готовые к употреблению..." исключить и считать его абзацем двенадцатым пункта 14.6, начинающегося со слов "Молоко хранится в той же таре...".

18. [Пункт 15.11](#) изложить в новой редакции:

"15.11. Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) определяется временем пребывания детей и режимом работы дошкольной образовательной организации.

При 8 - 10-часовом пребывании детей, организуется 3 - 4-разовое питание, при 10,5 - 12-часовом - 4 - 5-разовое питание, при 13 - 24-часовом - 5 - 6-разовое питание. Между завтраком и обедом возможна организация второго завтрака.

Для детей, начиная с 9-месячного возраста, оптимальным является прием пищи с интервалом не более 4 часов."

19. В [абзаце втором пункта 19.1](#) слова "Работники палаточного лагеря" заменить на "Работники дошкольной образовательной организации".

20. По всему [тексту](#) санитарных правил слова "дезинфицирующие" заменить словами "дезинфекционными" в соответствующем падеже.

21. В таблице 1 Приложения N 1 исключить [строку](#) "групповая".

22. [Приложение N 3](#) изложить в редакции:

"ТРЕБОВАНИЯ  
К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

| Помещения                                                   | t° (C) - не ниже | Кратность обмена воздуха в 1 час           |         |                                |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
|                                                             |                  | В I А, Б, Г климатических районах          |         | В других климатических районах |         |
|                                                             |                  | приток                                     | вытяжка | приток                         | вытяжка |
| Приемные, игровые ясельных групповых ячеек                  | 22 - 24          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек | 21 - 23          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Спальни всех групповых ячеек                                | 19 - 20          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Туалетные ясельных групп                                    | 22 - 24          | -                                          | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Туалетные дошкольных групп                                  | 19 - 20          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Помещения медицинского назначения                           | 22 - 24          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Залы для муз. и гимнастических занятий                      | 19 - 20          | 2,5                                        | 1,5     | -                              | 1,5     |
| Прогулочные веранды                                         | не менее 12      | по расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка |         |                                |         |
| Зал с ванной бассейна                                       | не менее 29      |                                            |         |                                |         |
| Раздевалка с душевой бассейна                               | 25 - 26          |                                            |         |                                |         |



[illegible]